

Estado de Alagoas  
Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015  
-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -

---

E D I T A L  
PREGÃO ELETRÔNICO UNEAL Nº 07/2015  
\*LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI \*

OBJETO: A presente Licitação tem por objetivo a aquisição de material elétrico e hidráulico para atender a necessidade dos Campi da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

1. DO OBJETO
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3. DO CREDENCIAMENTO
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA
8. DA HABILITAÇÃO
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10. DOS RECURSOS
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13. DO PREÇO
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16. DO PAGAMENTO
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Anexos:

- ANEXO I – Termo de Referência
- ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial
- ANEXO III – Minuta Contratual
- ANEXO IV – Modelos de Declaração

**EDITAL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº UNEAL Nº 07/2015**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015**

**PREÂMBULO**

A **Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.436.870/0001-33, com sede à Rua Governador Luiz Cavalcante, s/n, CEP 57.312-270, Alto do Cruzeiro, Arapiraca / AL, nos termos da Lei Estadual nº 5.119/1990, alterada pela Lei Estadual nº 5.762/1995 e reestruturada pela Lei Estadual nº 6.785/2006, e este Pregoeiro, designado pela Portaria 283/2015, publicada no DOE do Estado de Alagoas, edição do dia 24/11/2015, levam ao conhecimento, **exclusivamente, para Microempresa- ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, aptas a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações** que, fará realizar via provedor do Banco do Brasil, site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma da legislação pertinente, especialmente Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 1.424/2003, Decreto Estadual nº 3.548/2007, Decreto Estadual nº 4.162/2009, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 4.123/2009, Decreto Estadual nº 4.054/2008, Lei federal nº 10.192/2001 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 5.237/1991, objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de Material Elétrico e Hidráulico, destinados à Universidade Estadual de Alagoas, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DIA: 09 de DEZEMBRO de 2015.

HORÁRIO: 10:30 min – Horário de Brasília

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da divulgação do Edital no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Licitação tem por objetivo a aquisição de material elétrico e hidráulico, para atender a necessidade dos Campi da Universidade Estadual de Alagoas.

1.2. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões, nas mesmas condições contratuais, dentro dos limites previstos no §1º do art.65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

**2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **510516**

Fonte: **0100**

Programa de Trabalho: **12364000423420000**

Elemento de Despesa: **33.90.30**

PI: **02273**

**3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. Os interessados deverão credenciar-se no sistema "Pregão Eletrônico", no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

**4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**

4.1. Poderão participar da presente licitação os interessados, qualificados, exclusivamente, **como microempresa ou empresa de pequeno porte**, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização da sessão, nos termos do caput do Art. 4º, anexo II, do Decreto Estadual nº 1.424/2003.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666 de 93;

4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em Consórcio;

4.3. Como condições para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidas no Edital;

4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**5. DO ENVIO DA PROPOSTA**

- 5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de proposta.
- 5.2. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances;
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - 5.6.1. Valor Unitário e total do objeto;
  - 5.6.2. Marca;
  - 5.6.3. Fabricante;
  - 5.6.4. Descrição detalhada do objeto: Indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
- 5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
- 5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

## **6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de referência.
  - 6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.
- 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
- 6.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  - 6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.
- 6.7. O licitante somente poderá formular lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
- 6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.10. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.11. Se a conexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.
- 6.12. A etapa de lance da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará Aviso de Fechamento Iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

## **7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

- 7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
- 7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela administração ou manifestamente inexequível.
- 7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 7.4. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, estabelecido no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
  - 7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
    - 7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo pregoeiro.
- 7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
  - 7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
  - 7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

## 8. DA HABILITAÇÃO

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresa Inidônea e Suspensa – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidônea e Suspensa do Estado de Alagoas – CEIS, mantido pela controladoria-Geral do Estado de Alagoas ([www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis-al](http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis-al));

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

8.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

8.4.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista e à Qualificação Econômico- financeira.

8.6. Habilitação jurídica:

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.6.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.6.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);

8.8.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.8.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

8.8.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.9. Caso o licitante detentor do menor preço sendo microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.10. Qualificação Econômico-financeira;

8.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.10.2.1. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro;

8.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.10.3. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}};$$

Ativo Total  
SG = -----;  
Passivo Circulante = Passivo Não Circulante

Ativo Circulante  
LC = -----;  
Passivo Circulante

8.11. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para efeito desta comprovação, o quantitativo total atestado deve comprovar a execução de, no mínimo, **50% (cinquenta por cento) do objeto licitado**

8.12. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (82) 3539-6002, (3521 3019)-(3539 8083), **preferencialmente via e-mail, com os documentos scaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico (cpl@uneal.edu.br) e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome do Pregoeiro.** Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias., após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail.

8.12.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.13.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

#### **9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 60 (sessenta) minutos, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.2. A proposta final deverá ser documento nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

#### **10. DOS RECURSOS**

10.1. Declarada a vitória no certame, e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio no sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vistas imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

#### **11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

#### **12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceite instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

12.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceite no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.3. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.

12.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

### 13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

### 14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, compreendendo, caso necessário, duas etapas distintas: de recebimento provisório e de recebimento definitivo.

14.2. O recebimento do objeto licitado dar-se-á em **2 PARCELAS DE 50%**, definidas em contrato.

14.3. A fiscalização e acompanhamento da entrega do material será de Responsabilidade do **Sr. Laedson Silva Santos, Chefe de Almoxarifado, Mat. 169-4, denominado de Gestor Contratual.**

### 15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Contrato e/ou Termo de Referência.

### 16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.

16.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

16.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

16.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

16.11. Somente por motivo de economicidade, segurança acional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

16.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

### 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações administrativas previstas na Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções nelas previstas, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.

17.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000.

17.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.4. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de contrato ou Termo de Referência.

### 18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail **encaminhado para o endereço eletrônico (cpl@uneal.edu.br)**, fac-símile, através dos números (82) (3521 3019)-(3539 8083), ou por petição dirigida ou protocolada na Rua Governador Luiz Cavalcante, s/n - CEP 57312-270 – alto do Cruzeiro - Arapiraca/AL.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre as petições no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a prévia ouvida da Coordenadoria Jurídica da UNEAL, quando envolver questões jurídicas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital.

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

**19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua propostas e a administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na administração.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão os deste Edital.

19.9. O Edital está disponível, na íntegra, no endereço eletrônico, para *download*, [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), e [www.uneal.edu.br](http://www.uneal.edu.br), e também poderá ser lido ou obtido na Sede da UNEAL, Rua Gov. Luiz Cavalcante, s/n, alto do Cruzeiro – Arapiraca – Alagoas, nos dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

19.10. Consultas poderão ser formuladas pelo telefone (82) 3539 6002, 3521 3019 ou através do fac-símile (82) (3539 8083), ou por e-mail **cpl@uneal.edu.br**, preferencialmente.

19.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.11.1. ANEXO I – Termo de Referência

19.11.2. ANEXO II – Proposta Comercial

19.11.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

19.11.4. ANEXO IV – Modelos de Declaração

Anexo I – Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA			
1. OBJETO			
1. 1. Aquisição de material elétrico e hidráulico para atender as demandas necessárias ao bom funcionamento da rede <b>elétrica e hidráulica dos cinco campi da Universidade estadual de Alagoas - UNEAL</b> , conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento:			
<b>ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO</b>			
<b>Lote: 01</b>			
Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	Fita isolante fabricada em PVC anti-chamas, com ótima elasticidade e resistência, Ideal para união de fiação elétrica, proporcionando uma perfeita isolamento, sem risco de choques elétricos, Dimensões: 19 mm x 20 m (comprimento) x 0,13 mm espessura.	Und	02
	Fita isolante alta fusão, Adapta-se a qualquer superfície, por mais irregular que ela seja. Seu filme protetor destaca-se automaticamente com o alongamento da fita, gerando economia de tempo e agilidade na aplicação.		

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

02	Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de até 69.000 V. Vedação contra penetração de umidade pelas pontas dos cabos elétricos durante e após instalação de acessórios (emendas, terminais e terminações), Dimensões: 19 mm x 2 metros.	Und	02
03	Cabo flexível 06mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 3,1. Diâmetro externo 4,6. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 06mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 10 Centímetros, Largura 23 Centímetros, Comprimento 100 Metros, Peso 6,30 quilogramas.	Peça	03
04	Cabo flexível 04mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,5. Diâmetro externo 4,1. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 04mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 7.50 Centímetro, Largura 23 Centímetros, Comprimento 100 Metros, Peso 4,50 quilogramas.	Peça	04
05	Cabo flexível 2 ½, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 2,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 06 Centímetros, Largura 23 Centímetros, Comprimento 100 Metros, Peso 3.10 quilogramas.	Peça	06
06	Cabo flexível 1,5mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 1,6. Diâmetro externo 2,9. Espessura da isolação 0,7. Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 1,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 04 Centímetros, Largura 23 Centímetros, Comprimento 100 Metro, Peso 2,10 quilogramas.	Peça	06
07	Canaleta adesiva 2cm x 1cm x 2metros. Características Técnicas: Canaleta com fixação por adesivo, sem divisória. Benefícios: Fita dupla face que permite a instalação na alvenaria sem a utilização de parafusos. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Produto: Canaleta, Peso: 179.00 Gramas.	Und	40
08	Disjuntor 10A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Dimensões: Altura: 7.3 5 Centímetros, Largura: 8.30 Centímetros, Comprimento: 1.80 Centímetros, Peso: 109.00 Gramas	Und	10
09	Disjuntor 16A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 16A, Dimensões: Altura: 7.35 Centímetros, Largura: 8.30 Centímetros, Comprimento: 1.80 Centímetros, Peso: 109.00 Gramas.	Und	10
10	Disjuntor 20A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 20A, Dimensões: Altura: 7.35 Centímetros, Largura: 8.30 Centímetros, Comprimento: 1.80 Centímetros, Peso: 109.00 Gramas	Und	05
11	Disjuntor 25A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 25A, Dimensões: Altura: 7.35 Centímetros, Largura: 8.30 Centímetros, Comprimento: 1.80 Centímetros, Peso: 109.00 gramas	Und	05
12	Disjuntor 30A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 30A, Dimensões: Altura: 7.35 Centímetros, Largura: 8.30 Centímetros, Comprimento: 1.80 Centímetros, Peso: 109.00 Gramas	Und	05
13	Lâmpada fluorescente de 40w, Características Técnicas: Lâmpada de uso em conjunto com reatores magnéticos específicos (com starter) ou reatores eletrônicos. Material: Alumínio e Vidro, Cor: Branco, Embalagem: Vidro, Voltagem: Bivolt, Temperatura de Luz Fria, Potência: 40W, Dimensões: Altura: 3.20Centímetro, Largura: 3.20 Centímetros, Comprimento: 1.20 Metros, Peso: 220.00 Gramas.	Und	200
14	Lâmpada eletrônica 3U de 20w, Características Técnicas: Base E27; Potência 20W; 220V; Fluxo Luminoso 1184 lm, Benefícios: Economiza até 80 de energia (Comparada com lâmpada tradicional incandescente); Vida útil até 6000 horas: Material: Vidro, Cor: Neutro, Embalagem: Caixa, Garantia: 1 ano.	Und	20
15	Bocal decorativo N°27, Contém corpo e difusor fabricado em plástico de alta qualidade, feitos para lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas incandescentes. Sua medida de 1 x 4 x 14 cm e seu soquete E-27 cerâmico	Und	20



**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	facilitam sua instalação e o rosqueamento da lâmpada.		
16	Interruptor simples com placa. Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples.	Und	15
17	Interruptor duplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: duplo.	Und	20
18	Interruptor triplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente, de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: triplo.	Und	20
19	Interruptor simples com tomada 10A 250 V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10
20	Interruptor duplo simples com tomada 10A 250V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 20A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10
21	Tomada 10A com placa branca. Características Técnicas. Conjunto montado, Benefícios: caixas de alvenaria instaladas com muita profundidade, parafuso dos módulos são imperdíveis, placas e módulos com acabamento antiaderente a sujeira, módulos injetados em policarbonato o que evita o amarelamento prec. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Corrente: 10A.	Und	20
22	Quadro universal 4/3 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	05
23	Quadro universal 1 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	10
24	Tomada universal simples. Completa c/ caixa sobrepor. Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Garantia 5 anos: Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	20
25	Tomada universal dupla, Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Tensão: 250V, Corrente: 10A	Und	20
26	Interruptor c/ tomada universal sistema X, Características Técnicas: Instalação aparente, Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Linha: Branco.	Und	20
27	Projeto p/ lâmpada de 400w. Descrição: Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com tratamento superficial anticorrosivo, com lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em aço galvanizado. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade e outros. Lâmpadas: Mista 500w; V. Metálica 400w; V. Sódio 400w; V. Mercúrio 400w, Economicas ate 85w. Soquete E-27 ou E-40. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade, jardins e outros. Lâmpadas Econômicas também podem ser utilizadas.	Und	15
28	Lâmpada Vapor metálico 400w. Potência (W): 400W, Base: E40, Cor: 5200K, Formato: Ovoide.	Und	10
29	Lâmpada Vapor mercúrio 400w. Potência (W): 400, Base: E40, Características Técnicas: Lâmpada de vapor de mercúrio com filamento de tungstênio, que apresentam vida mediana de 10.000 horas, Não usa reator, Material: Alumínio e Vidro, Cor: Amarelo ou Branco, Embalagem Caixa, Garantia 3 meses.	Und	10
30	Reator Vapor metálico 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Perda Máxima (W): 38, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Frequência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A) 2,10, Fator de potência: > 0,92, Classe de enrolamento: TW 105, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): < 90, Compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 3,920, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): > 56, Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o ignitor: modelo ou código de catálogo do fabricante: IGVS4500, amplitude de pulso (Kv): 3,5 À 5,0, posição de pulso (° Elétricos): 60° a 95°, taxa de repetição do pulso	Und	10

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	(pulso / ciclo): 2, tempo máximo de acendimento (s): < 5, temperatura máxima no invólucro (tc) (°C): 85, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 35, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia de 03 anos.		
31	Reator Vapor mercúrio 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Rendimento (W): 91, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Freqüência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A): 2,08, Fator de potência: ≥ 0,92: Classe de enrolamento: TW 130, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): ≤ 90, compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 4,250, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): ≥ 56, Espessura do chapão do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 25, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia: 01 ano.	Und	10
32	Base p/ Relé foto elétrico. Bases para fixação e instalação de relé fotoelétrico ou fotoeletrônico, aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de montagem e sua configuração original permite múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem. Permite a fixação por parafuso com o uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2? com o uso da porca na parte inferior do equipamento. Tomada produzida em nylon resistente ao calor com excelente poder isolante. Possui corpo e porca em polipropileno estabilizado e suporte para fixação em poste ou parede. Contatos de latão estanhado para assegurar perfeita conexão evitando o aquecimento e conseqüente elevação das perdas elétricas. Os cabos de ligação dos equipamentos possuem 300mm de comprimento e são adequados à capacidade de carga de 10/15 amperes e são fixos aos contatos por exclusivo sistema de clipagem. Os parafusos de travamento ou porca, quando soltos, permitem o giro do relé em 350° ajustando-se corretamente ao visor do relé na melhor posição.	Und	20
<b>Lote: 02</b>			
01	Tubo PVC Marrom, 25 mm, Características: Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Altamente resistente, Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 1,1 Kg, Garantia: 90 dias.	Und	50
02	Joelho PVC 90° Soldável 25mm, água.	Und	50
03	Luva PVC Soldável 25mm, água.	Und	20
04	Tubo PVC 25 mm, 6 Metros, água.	Und	10
05	Tubo PVC Soldável 32mm, 6 Metros, água.	Und	10
06	Joelho PVC de 01 polegada, (liso), água.	Und	20
07	Luva PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20
08	Adaptador PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20
09	Adaptador PVC de 25mm, (liso), água.	Und	20
10	Joelho PVC de 25mm x ½, rosca metálica, (azul), água.	Und	20
11	Joelho PVC simples de 25mm x ½, água.	Und	20
12	Joelho PVC de 25mm x ¾, água.	Und	20
13	Joelho PVC de 32mm, água.	Und	20
14	Joelho PVC de 32mm x 25mm, água.	Und	10
15	Joelho PVC de 50mm, (liso), água.	Und	10
16	Cano PVC de 50mm, barra de 6 metros, água.	Und	02
17	Cano PVC de 40mm, (liso), água.	Und	02
18	Caixa de Descarga, capacidade: 9 Litros Branca.	Und	10
19	Torneira para Lavatório de Metal para pia de mão. Características: Cor: Brilho Cromado, Aplicação: Mesa, Especificações: Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance, Bitola: 1/2" e ¾", Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.	Und	10
20	Torneira de parede para pia prato de ½, Características: Material: Metal, Cor: Brilho Cromado, Especificações: Arejador: Fixo, Bica: Fixa.	Und	05
21	Engate Flexível de Pvc. Obs: Para descarga ou torneira.	Und	10
22	Sifão Sanfonado Pvc Pia E Lavatório Universal. Características do material: Indicado nas ligações de pias de cozinha, lavatórios e tanques. Fabricado em polipropileno (não aderente à gordura). Pode ser facilmente retirado para limpeza.	Und	20
23	Válvula PVC para pia de mão, simples Universal.	Und	20
24	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº10	Und	10
25	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº08	Und	10
26	Parafuso p/ bucha Nº06, Philips.	Und	200
27	Bucha p/ Fixação Nº 06.	Und	300
28	Fita veda rosca, Características: perfeita para a fixação e o isolamento de tubos e conexões roscáveis, Modelo: Veda Rosca, Especificações: É		

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

	indicada para uso em instalações de abastecimento de água, Dimensões: Tamanho (LxC): 18 mm x 50 m	Und	03
29	Cano PVC de 40mm, esgoto.	Und	05
30	Joelho PVC de 40mm, esgoto.	Und	10
31	Ralo PVC p/ banheiro sifonado. Com entrada de 50mm e saída de 40mm, esgoto.	Und	05
32	Luva PVC de 40mm p/ esgoto.	Und	10

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a constante rotina de conserto e manutenção das instalações elétricas e hidráulicas desta IES, conseqüentemente os consumos desses materiais aumentam, portanto torna indispensável à obtenção dos mencionados produtos.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. (.....)

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

## 4 – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens/objeto é de (....) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa (única), no endereço: UNEAL - Rua Governador Luiz Cavalcante s/n – Alto do Cruzeiro – Arapiraca – Alagoas.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a (...) dias, ou a (...metade/um terço/dois terços...) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de (...) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

5.1. São obrigações da Contratante.

5.1.1. Receber o objeto no prazo e em condições estabelecidas no Termo de Referência;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/objeto recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de referência.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

5.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

5.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de referência ou em um posterior contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

5.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  
5.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
5.3.6. Indicar, quando necessário, preposto para representá-la durante a execução do contrato.

**6 – DA SUBCONTRATAÇÃO**

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto adquirido.

**7 – ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

**8 – CONTROLE DA EXECUÇÃO**

8.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/material, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalização e acompanhamento do Serviço será de Responsabilidade do Sr.(a) **Laedson Silva Santos, CPF: 042.825.774-79, Chefe de Almoxarifado, Matrícula 169-4**, denominado de Gestor Contratual.

8.3. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, e da Lei 12.846/2013, a contratada que

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 9.1.3. Fraudar na execução do contrato;

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 9.1.5. Cometer fraude fiscal;

9.1.6. Não mantiver a proposta;

9.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

9.1.8. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

9.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, a Contratada que:

9.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**Local e data.**

A entrega do material deverá ser entregue no almoxarifado da Universidade no período das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (horário de expediente), sido Rua Gov. Luiz Cavalcante s/n, Alto do Cruzeiro – Arapiraca – Alagoas.

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Razão Social da Licitante: ..... CNPJ: ..... Endereço: .....  
 CEP ..... Telefone: ..... FAX: ..... E-Mail :  
 .....

A proposta conterá as descrições do material, conforme Termo de Referência, incluindo as respectivas quantidades, marca, preço Unitário e Total, expressos em reais (R\$).

Lote 01

Item nº	DESCRIÇÃO	Und	Qtde.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Fita isolante, Descrição do Produto: Fabricada em PVC anti-chamas, com ótima elasticidade e resistência, Ideal para união de fiação elétrica, proporcionando uma perfeita isolação, sem risco de choques elétricos, Dimensões: 19 mm x 20 m (comprimento) x 0,13 mm espessura.	Und	02			
2	Fita isolante alta fusão, Adapta-se a qualquer superfície, por mais irregular que ela seja. Seu filme protetor destaca-se automaticamente com o alongamento da fita, gerando economia de tempo e agilidade na aplicação. Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de até 69.000 V. Vedação contra penetração de umidade pelas pontas dos cabos elétricos durante e após instalação de acessórios (emendas, terminais e terminações), Dimensões: 19 mm x 2 metros.	Und	02			
3	Cabo flexível 06mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 3,1. Diâmetro externo 4,6. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 06mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 10Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 6,30Kilograma	Peça	03			
4	Cabo flexível 04mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,5. Diâmetro externo 4,1. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 04mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 7.50Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 4,50Kilograma.	Peça	04			
5	Cabo flexível 2 ½, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolação 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 2,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 06Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 3.10Kilograma.	Peça	06			
6	Cabo flexível 1,5mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 1,6. Diâmetro externo 2,9. Espessura da isolação 0,7. Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 1,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 04Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 2,10Kilograma.	Peça	06			
7	Canaleta adesiva 2cm x 1cm x 2metros. Características Técnicas: Canaleta com fixação por adesivo, sem divisória. Benefícios: Fita dupla face que permite a instalação na					

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	alvenaria sem a utilização de parafusos. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Produto: Canaleta, Peso: 179.00Gramas	Und	40			
8	Disjuntor 10A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	10			
9	Disjuntor 16A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 16A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	10			
10	Disjuntor 20A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 20A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
11	Disjuntor 25A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 25A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
12	Disjuntor 30A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 30A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
13	Lâmpada fluorescente de 40w, Características Técnicas: Lâmpada de uso em conjunto com reatores magnéticos específicos (com starter) ou reatores eletrônicos. Material: Alumínio e Vidro, Cor: Branco, Embalagem: Vidro, Voltagem: Bivolt, Temperatura de Luz Fria, Potência: 40W, Dimensões: Altura: 3.20Centímetro, Largura: 3.20Centímetro, Comprimento: 1.20Metro, Peso: 220.00Gramas.	Und	200			
14	Lâmpada eletrônica 3U de 20w, Características Técnicas: Base E27; Potência 20W; 220V; Fluxo Luminoso 1184 lm, Benefícios: Economiza até 80 de energia (Comparada com lâmpada tradicional incandescente); Vida útil até 6000 horas; Material: Vidro, Cor: Neutro, Embalagem: Caixa, Garantia: 1 ano.	Und	20			
15	Bocal decorativo Nº27, Contém corpo e difusor fabricados em plástico de alta qualidade, feitos para lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas incandescentes. Sua medida de 1 x 4 x 14 cm e seu soquete E-27 cerâmico facilitam sua instalação e o rosqueamento da lâmpada.	Und	20			
16	Interruptor simples com placa. Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples.	Und	15			
17	Interruptor duplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: duplo.	Und	20			
18	Interruptor triplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: triplo.	Und	20			
19	Interruptor simples com tomada 10A 250V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10			
20	Interruptor duplo simples com tomada 10A 250V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 20A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10			

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

21	Tomada 10A com placa branca. Características Técnicas. Conjunto montado, Benefícios: caixas de alvenaria instaladas com muita profundidade, parafuso dos módulos são impermeáveis, placas e módulos com acabamento antiaderente a sujeira, módulos injetados em policarbonato o que evita o amarelamento prec. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Corrente: 10A.	Und	20			
22	Quadro universal 4/3 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	05			
23	Quadro universal 1 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	10			
24	Tomada universal simples. Completa c/ caixa sobrepor. Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Garantia 5 anos: Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	20			
25	Tomada universal dupla, Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Tensão: 250V, Corrente: 10A	Und	20			
26	Interruptor c/ tomada universal sistema X, Características Técnicas: Instalação aparente, Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Linha: Branco.	Und	20			
27	Projeto p/ lâmpada de 400w. Descrição: Projeto fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com tratamento superficial anticorrosivo, com lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em aço galvanizado. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade e outros. Lâmpadas: Mista 500w; V. Metálica 400w; V. Sódio 400w; V. Mercúrio 400w, Econômicas até 85w. Soquete E-27 ou E-40. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade, jardins e outros. Lâmpadas Econômicas também podem ser utilizadas.	Und	15			
28	Lâmpada Vapor metálico 400w. Potência (W): 400W, Base: E40, Cor: 5200K, Formato: Ovoide.	Und	10			
29	Lâmpada Vapor mercúrio 400w. Potência (W): 400, Base: E40, Características Técnicas: Lâmpada de vapor de mercúrio com filamento de tungstênio, que apresentam vida mediana de 10.000 horas, Não usa reator, Material: Alumínio e Vidro, Cor: Amarelo ou Branco, Embalagem Caixa, Garantia 3 meses.	Und	10			
30	Reator Vapor metálico 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Perda Máxima (W): 38, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Frequência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A) 2,10, Fator de potência: > 0,92, Classe de enrolamento: TW 105, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): < 90, Compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 3,920, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): > 56, Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o ignitor: modelo ou código de catálogo do fabricante: IGVS4500, amplitude de pulso (Kv): 3,5 À 5,0, posição de pulso (° Elétricos): 60° a 95°, taxa de repetição do pulso (pulso / ciclo): 2, tempo máximo de acendimento (s): < 5, temperatura máxima no invólucro (tc) (°C): 85, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 35, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia de 03 anos.	Und	10			
31	Reator Vapor mercúrio 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Rendimento (W): 91, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Frequência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A): 2,08, Fator de potência: ≥ 0,92: Classe de enrolamento: TW 130, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): ≤ 90, compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 4,250, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): ≥ 56, Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 25, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia: 01 ano	Und	10			
32	Base p/ Relé foto elétrico. Bases para fixação e instalação de relé fotoelétrico ou fotoeletrônico, aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de					

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	montagem e sua configuração original permite múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem. Permite a fixação por parafuso com o uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2" com o uso da porca na parte inferior do equipamento. Tomada produzida em nylon resistente ao calor com excelente poder isolante. Possui corpo e porca em polipropileno estabilizado e suporte para fixação em poste ou parede. Contatos de latão estanhado para assegurar perfeita conexão evitando o aquecimento e conseqüente elevação das perdas elétricas. Os cabos de ligação dos equipamentos possuem 300mm de comprimento e são adequados à capacidade de carga de 10/15 ampéres e são fixos aos contatos por exclusivo sistema de climpagem. Os parafusos de travamento ou porca, quando soltos, permitem o giro do relé em 350° ajustando-se corretamente ao visor do relé na melhor posição.	Und	20			
Total R\$						

Lote 02

Item nº	DESCRIÇÃO	Und	Qtde.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Tubo PVC Marrom, 25 mm, Características: Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Altamente resistente, Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 1,1 Kg, Garantia: 90 dias.	Und	50			
2	Joelho PVC 90° Soldável 25mm, água.	Und	50			
3	Luva PVC Soldável 25mm, água, água.	Und	20			
4	Tubo PVC Amanco 25 mm, 6 Metros, água.	Und	10			
5	Tubo PVC Soldável 32mm, 6 Metros, água.	Und	10			
6	Joelho PVC de 01 polegada, (liso), água	Und	20			
7	Luva PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20			
8	Adaptador PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20			
9	Adaptador PVC de 25mm, (liso), água.	Und	20			
10	Joelho PVC de 25mm x ½, rosca metálica, (azul), água.	Und	20			
11	Joelho PVC simples de 25mm x ½, água.	Und	20			
12	Joelho PVC de 25mm x ¾, água.	Und	20			
13	Joelho PVC de 32mm, água.	Und	20			
14	Joelho PVC de 32mm x 25mm, água.	Und	10			
15	Joelho PVC de 50mm, (liso), água.	Und	10			
16	Cano PVC de 50mm, barra de 6 metros, água.	Und	02			
17	Cano PVC de 40mm, (liso), água.	Und	02			
18	Caixa de Descarga, capacidade: 9 Litros Branca.	Und	10			
19	Torneira para Lavatório de Metal para pia de mão. Características: Cor: Brilho Cromado, Aplicação: Mesa, Especificações: Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance, Bitola: 1/2" e ¾", Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.	Und	10			
20	Torneira de parede para pia prato de ½, Características: Material: Metal, Cor: Brilho Cromado, Especificações: Arejador: Fixo, Bica: Fixa.	Und	05			
21	Engate Flexível de Pvc. Obs: Para descarga ou torneira.		10			
22	Sifão Sanfonado Pvc Pia E Lavatório Universal. Características do material: Indicado nas ligações de pias de cozinha, lavatórios e tanques. Fabricado em polipropileno (não aderente à gordura). Pode ser facilmente retirado para	Und	20			



**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

	limpeza.					
23	Válvula PVC para pia de mão, simples Universal.	Und	20			
24	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº10	Und	10			
25	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº08	Und	10			
26	Parafuso p/ bucha Nº06, Philips.	Und	200			
27	Bucha p/ Fixação Nº 06.	Und	300			
28	Fita veda rosca, Características: perfeita para a fixação e o isolamento de tubos e conexões roscáveis, Modelo: Veda Rosca, Especificações: É indicada para uso em instalações de abastecimento de água, Dimensões: Tamanho (LxC): 18 mm x 50 m	Und	03			
29	Cano PVC de 40mm, esgoto.	Und	05			
30	Joelho PVC de 40mm, esgoto.	Und	10			
31	Ralo PVC p/ banheiro sifonado. Com entrada de 50mm e saída de 40mm, esgoto.	Und	05			
32	Luva PVC de 40mm p/ esgoto.	Und	10			
Total R\$						

**VALIDADE DA PROPOSTA:** O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** A licitante **DECLARA**, que acatará o pagamento da Administração conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste Edital.

**CONTA BANCÁRIA:** Banco **XXXXX**, Agência **XXXX**, Conta Corrente **XXXXX**.

**Declaro:**

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos

Local e data

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

Anexo III – Minuta de Termo de Contrato

**MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N.º XXX/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL, E A EMPRESA XXXXXXXXX, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO**

**CONTRATANTE:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL, autarquia pública e órgão da Administração Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 02.436.870/0001-33, com sede na Rua Governador Luiz Cavalcante, s/n, Alto do Cruzeiro, Arapiraca/AL, CEP 57.312-270, neste ato representado, conforme Decreto Governamental nº. 36.335, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 14.10.2014, pelo seu Reitor, Prof. Jairo José Campos da Costa, brasileiro, divorciado, cadastrado no CPF sob o nº. 941.889.044-53 e portador da Carteira de Identidade e órgão emitente 15.563 - SSP/RN.

**CONTRATADA:** A empresa (...), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º (...) e estabelecida na (...), representada pelo seu (...), Sr. (...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);

Os **CONTRATANTES**, nos termos do processo administrativo nº 4104-XXX/2015 resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº XXX/2015, Tipo Menor Preço, e em observância às disposições da Lei n.º 8.666/93, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material elétrico e hidráulico, destinados à Universidade Estadual de Alagoas, conforme especificações constantes no quadro abaixo e do Anexo I (Termo de Referência) do edital.

1.2. Discriminação do objeto:

Lote 01

Item nº	DESCRIÇÃO	Und	Qtde.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Fita isolante, Descrição do Produto: Fabricada em PVC anti-chamas, com ótima elasticidade e resistência, Ideal para união de fiação elétrica, proporcionando uma perfeita isolamento, sem risco de choques elétricos, Dimensões: 19 mm x 20 m (comprimento) x 0,13 mm espessura.	Und	02			
2	Fita isolante alta fusão, Adapta-se a qualquer superfície, por mais irregular que ela seja. Seu filme protetor destaca-se automaticamente com o alongamento da fita, gerando economia de tempo e agilidade na aplicação. Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de até 69.000 V. Vedação contra penetração de umidade pelas pontas dos cabos elétricos durante e após instalação de acessórios (emendas, terminais e terminações), Dimensões: 19 mm x 2 metros.	Und	02			
3	Cabo flexível 06mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 3,1. Diâmetro externo 4,6. Espessura da isolamento 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 06mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 10Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 6,30Kilograma	Peça	03			
4	Cabo flexível 04mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,5. Diâmetro externo 4,1. Espessura da isolamento 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 04mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 7.50Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 4,50Kilograma.	Peça	04			
5	Cabo flexível 2 ½, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolamento 0,8, Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das					

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 2,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 06Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 3.10Kilograma.	Peça	06			
6	Cabo flexível 1,5mm, Especificações do produto: Diâmetro do condutor 1,6. Diâmetro externo 2,9. Espessura da isolamento 0,7. Benefícios: Os cabos elétricos são fabricados dentro das normas ABNT, evitando assim gastos excessivos de energia e danos em equipamentos, Material: Cobre, Embalagem: Rolo, Bitola: 1,5mm, Embalagem: 100 metros, Tensão: 750 V, Cores: Azul, Verde e Vermelho. Dimensões: Altura 04Centímetro, Largura 23Centímetro, Comprimento 100Metro, Peso 2,10Kilograma.	Peça	06			
7	Canaleta adesiva 2cm x 1cm x 2metros. Características Técnicas: Canaleta com fixação por adesivo, sem divisória. Benefícios: Fita dupla face que permite a instalação na alvenaria sem a utilização de parafusos. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Produto: Canaleta, Peso: 179.00Gramas	Und	40			
8	Disjuntor 10A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	10			
9	Disjuntor 16A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 16A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	10			
10	Disjuntor 20A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 20A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
11	Disjuntor 25A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 25A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
12	Disjuntor 30A, Características Técnicas: Termomagnético padrão din. Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Pólos: Unipolar, Tensão: Bivolt, Corrente: 30A, Dimensões: Altura: 7.35Centímetro, Largura: 8.30Centímetro, Comprimento: 1.80Centímetro, Peso: 109.00Gramas	Und	05			
13	Lâmpada fluorescente de 40w, Características Técnicas: Lâmpada de uso em conjunto com reatores magnéticos específicos (com starter) ou reatores eletrônicos. Material: Alumínio e Vidro, Cor: Branco, Embalagem: Vidro, Voltagem: Bivolt, Temperatura de Luz Fria, Potência: 40W, Dimensões: Altura: 3.20Centímetro, Largura: 3.20Centímetro, Comprimento: 1.20Metro, Peso: 220.00Gramas.	Und	200			
14	Lâmpada eletrônica 3U de 20w, Características Técnicas: Base E27; Potência 20W; 220V; Fluxo Luminoso 1184 lm, Benefícios: Economiza até 80 de energia (Comparada com lâmpada tradicional incandescente); Vida útil até 6000 horas; Material: Vidro, Cor: Neutro, Embalagem: Caixa, Garantia: 1 ano.	Und	20			
15	Bocal decorativo Nº27, Contém corpo e difusor fabricados em plástico de alta qualidade, feitos para lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas incandescentes. Sua medida de 1 x 4 x 14 cm e seu soquete E-27 cerâmico facilitam sua instalação e o rosqueamento da lâmpada.	Und	20			
16	Interruptor simples com placa. Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples.	Und	15			
17	Interruptor duplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: duplo.	Und	20			

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

18	Interruptor triplo simples, Características Técnicas: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: triplo.	Und	20			
19	Interruptor simples com tomada 10A 250V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10			
20	Interruptor duplo simples com tomada 10A 250V. Características Técnicas. Tecla Simples: Permite comandar uma ou mais lâmpadas, exclusivamente de um único local, utilizando um único interruptor / Tomada Padrão: Permite conexão para plugues bipolares de até 20A/250V com ou sem pino terra, Material: Termoplástico, Cor: Branco, Garantia 5 anos, Tipo: Simples, Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	10			
21	Tomada 10A com placa branca. Características Técnicas. Conjunto montado, Benefícios: caixas de alvenaria instaladas com muita profundidade, parafuso dos módulos são imperdíveis, placas e módulos com acabamento antiaderente a sujeira, módulos injetados em policarbonato o que evita o amarelamento prec. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Corrente: 10A.	Und	20			
22	Quadro universal 4/3 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	05			
23	Quadro universal 1 disjuntor embutir. Especificações do produto: Material: Plástico, Cor: Branco.	Und	10			
24	Tomada universal simples. Completa c/ caixa sobrepor. Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Garantia 5 anos: Tensão: 250V, Corrente: 10A.	Und	20			
25	Tomada universal dupla, Características Técnicas: Permite conexão para plugues bipolares de até 10A/250V com ou sem pino terra. Material: Termoplástico, Cor: Branco, Tensão: 250V, Corrente: 10A	Und	20			
26	Interruptor c/ tomada universal sistema X, Características Técnicas: Instalação aparente, Material: Metal e plástico, Cor: Branco, Tensão: Bivolt, Corrente: 10A, Linha: Branco.	Und	20			
27	Projeto p/ lâmpada de 400w. Descrição: Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com tratamento superficial anticorrosivo, com lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em aço galvanizado. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade e outros. Lâmpadas: Mista 500w; V. Metálica 400w; V. Sódio 400w; V. Mercúrio 400w, Economicas ate 85w. Soquete E-27 ou E-40. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade, jardins e outros. Lâmpadas Econômicas também podem ser utilizadas.	Und	15			
28	Lâmpada Vapor metálico 400w. Potência (W): 400W, Base: E40, Cor: 5200K, Formato: Ovoide.	Und	10			
29	Lâmpada Vapor mercúrio 400w. Potência (W): 400, Base: E40, Características Técnicas: Lâmpada de vapor de mercúrio com filamento de tungstênio, que apresentam vida mediana de 10.000 horas, Não usa reator, Material: Alumínio e Vidro, Cor: Amarelo ou Branco, Embalagem Caixa, Garantia 3 meses.	Und	10			
30	Reator Vapor metálico 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Perda Máxima (W): 38, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Frequência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A) 2,10, Fator de potência: > 0,92, Classe de enrolamento: TW 105, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): < 90, Compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 3,920, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): > 56, Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o ignitor: modelo ou código de catálogo do fabricante: IGV54500, amplitude de pulso (Kv): 3,5 À 5,0, posição de pulso (° Elétricos): 60° a 95°, taxa de repetição do pulso (pulso /	Und	10			

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

	ciclo): 2, tempo máximo de acendimento (s): < 5, temperatura máxima no invólucro (tc) (°C): 85, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 35, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia de 03 anos.					
31	Reator Vapor mercúrio 400w. Uso externo. Tipo de Reator: Externo, Potência de lâmpada (W): 400, Rendimento (W): 91, Tensão nominal de alimentação (V): 220, Frequência nominal (Hz): 60, Corrente nominal de alimentação (A): 2,08, Fator de potência: ≥ 0,92: Classe de enrolamento: TW 130, Elevação de temperatura: Enrolamento (°C): ≤ 90, compartimento capacitor/ignitor (°C): 45, Massa total de cada unidade (Kg): 4,250, Acabamento (Pintura eletroestática a pó cor preta) (µm): ≥ 56, Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20, Informações sobre o capacitor: Capacitância (µF): 25, temperatura máxima de operação (°C): 85, Garantia: 01 ano	Und	10			
32	Base p/ Relé foto elétrico. Bases para fixação e instalação de relé fotoelétrico ou fotoeletrônico, aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação. O sistema de montagem e sua configuração original permite múltiplas aplicações adaptando-se perfeitamente a muitos sistemas de montagem. Permite a fixação por parafuso com o uso do suporte que contém dupla furação, ou ainda pode ser fixada pela rosca GAS 1/2? com o uso da porca na parte inferior do equipamento. Tomada produzida em nylon resistente ao calor com excelente poder isolante. Possui corpo e porca em polipropileno estabilizado e suporte para fixaçã em poste ou parede. Contatos de latão estanhado para assegurar perfeita conexão evitando o aquecimento e conseqüente elevação das perdas elétricas. Os cabos de ligação dos equipamentos possuem 300mm de comprimento e são adequados à capacidade de carga de 10/15 ampéres e são fixos aos contatos por exclusivo sistema de climpagem. Os parafusos de travamento ou porca, quando soltos, permitem o giro do relé em 350° ajustando-se corretamente ao visor do relé na melhor posição.	Und	20			
Total R\$						

Lote 02

Item nº	DESCRIÇÃO	Und	Qtde.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Tubo PVC Marrom, 25 mm, Características: Cor: Marrom, Material: PVC rígido, Altamente resistente, Dimensões: Comprimento: 6 metros, Diâmetro: 20 mm, Peso: 1,1 Kg, Garantia: 90 dias.	Und	50			
2	Joelho PVC 90º Soldável 25mm, água.	Und	50			
3	Luva PVC Soldável 25mm, água, água.	Und	20			
4	Tubo PVC Amanco 25 mm, 6 Metros, água.	Und	10			
5	Tubo PVC Soldável 32mm, 6 Metros, água.	Und	10			
6	Joelho PVC de 01 polegada, (liso), água	Und	20			
7	Luva PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20			
8	Adaptador PVC de 32mm, (liso), água.	Und	20			
9	Adaptador PVC de 25mm, (liso), água.	Und	20			
10	Joelho PVC de 25mm x ½, rosca metálica, (azul), água.	Und	20			
11	Joelho PVC simples de 25mm x ½, água.	Und	20			
12	Joelho PVC de 25mm x ¾, água.	Und	20			
13	Joelho PVC de 32mm, água.	Und	20			
14	Joelho PVC de 32mm x 25mm, água.	Und	10			

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015**  
**-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -**

15	Joelho PVC de 50mm, (liso), água.	Und	10			
16	Cano PVC de 50mm, barra de 6 metros, água.	Und	02			
17	Cano PVC de 40mm, (liso), água.	Und	02			
18	Caixa de Descarga, capacidade: 9 Litros Branca.	Und	10			
19	Torneira para Lavatório de Metal para pia de mão. Características: Cor: Brilho Cromado, Aplicação: Mesa, Especificações: Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance, Bitola: 1/2" e 3/4", Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm <sup>2</sup> ou 3 a 57 psi.	Und	10			
20	Torneira de parede para pia prato de 1/2, Características: Material: Metal, Cor: Brilho Cromado, Especificações: Arejador: Fixo, Bica: Fixa.	Und	05			
21	Engate Flexível de Pvc. Obs: Para descarga ou torneira.	Und	10			
22	Sifão Sanfonado Pvc Pia E Lavatório Universal. Características do material: Indicado nas ligações de pias de cozinha, lavatórios e tanques. Fabricado em polipropileno (não aderente à gordura). Pode ser facilmente retirado para limpeza.	Und	20			
23	Válvula PVC para pia de mão, simples Universal.	Und	20			
24	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº10	Und	10			
25	Parafuso de fixação p/ Caixa de Descarga com bucha Nº08	Und	10			
26	Parafuso p/ bucha Nº06, Philips.	Und	200			
27	Bucha p/ Fixação Nº 06.	Und	300			
28	Fita veda rosca, Características: perfeita para a fixação e o isolamento de tubos e conexões roscáveis, Modelo: Veda Rosca, Especificações: É indicada para uso em instalações de abastecimento de água, Dimensões: Tamanho (LxC): 18 mm x 50 m	Und	03			
29	Cano PVC de 40mm, esgoto.	Und	05			
30	Joelho PVC de 40mm, esgoto.	Und	10			
31	Ralo PVC p/ banheiro sifonado. Com entrada de 50mm e saída de 40mm, esgoto.	Und	05			
32	Luva PVC de 40mm p/ esgoto.	Und	10			
<b>Total R\$</b>						

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência **até 31 de dezembro do corrente ano**, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito orçamentário, constante do orçamento da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS- UNEAL para o exercício financeiro de 2015, na classificação abaixo:

**Gestão/Unidade: 510516**  
**Fonte de Recursos: 0100**  
**Programa de Trabalho: 12364000423420000**  
**Elemento de Despesa: 33.90.30**  
**PI 02273.**

#### 5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.
- 5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
- 5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- 5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
- 5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

- 6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.
- 6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes Contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 7.1. A CONTRATADA deve efetuar a entrega do material em 2 parcelas de 50%, conforme especificação constante na Ordem de Fornecimento, considerando o horário de expediente do órgão, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
- 7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a (.....) dias, ou a (...metade/um terço/dois terços...) do prazo total recomendado pelo fabricante.
- 7.3.. Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de validade, entre outros, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes na CLÁUSULA TERCEIRA deste contrato.
- 7.4. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas, provisório e definitivo:
- 7.4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constante no Termo de Referência e na proposta.
- 7.4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 7.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser realizado dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 7.6. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. Nos Termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo **Sr. Laedson Silva Santos, chefe de almoxarifado, Matrícula 169-4, designado Gestor Contratual**.
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas em Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidade verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através do servidor especialmente designado.

9.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, quantitativos, prazo e local constante no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, e 17 a 27 do Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, à sua expensas, no prazo fixado neste Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

9.3.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, caso necessário.

9.4. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:

9.4.1. Responder, em relação aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

9.4.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

9.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

9.6. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

9.6.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

9.6.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.

#### **10. CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a contratada que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta;

10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

10.1.8. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008:

10.3. Também fica sujeito às penalidades do Art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a contratada que:

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetos da licitação;

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados;

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/90, e subsidiariamente a Lei nº 6.161 de 2000;

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.



**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

**11. CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO**

- 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.
- 11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalizados motivados, assegurando-se à contratada o direito à prévia e ampla defesa.
- 11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.5. O termo de rescisão será procedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 11.5.3. Indenizações e multas.

**12. CLÁUSULA DOZE – VEDAÇÕES**

- 12.1. É vedado à contratada:
- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

**13. CLÁUSULA TREZE – DOS CASOS OMISSOS**

- 13.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Códigos de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.

**14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO**

- 14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto que isso ocorra dentro de 20 (vinte) dias, contados da referida assinatura.

**15. CLÁUSULA QUINZE – DO FORO**

- 15.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será no Foro da Cidade de Arapiraca- AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. Para firmeza e validade do que foi pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes, e pelas testemunhas abaixo.

Arapiraca (AL), em **XXX** de **XXXXX** de 2015.

..... <b>Jairo José Campos da Costa</b> Reitor/ UNEAL CONTRATANTE ..... <b>Laedson Silva Santos</b> GESTOR CONTRATUAL	..... <b>XXXXXXXXXX</b> CONTRATADA
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	
NOME..... CPF N ° .....	NOME..... CPF N ° .....

**Estado de Alagoas**  
**Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

---

Anexo IV - Modelos de Declarações

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal, o Sr.  
....., portador da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins  
do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 6.3 do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente  
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

*Local e data.*

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)

Estado de Alagoas  
Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015  
-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -

---

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

DECLARAÇÃO

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal, o Sr. ...., portador da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto no item 6.4 do Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

*Local e data.*

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)

Estado de Alagoas  
Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
*Processo administrativo nº. 4104-619/2015 - Pregão Eletrônico UNEAL nº. 07/2015*  
*-Aquisição de material elétrico e hidráulico – Universidade Estadual de Alagoas -*

---

**DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR**

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

....., inscrito no CNPJ nº ....., por intermédio de seu representante legal, o Sr. ...., portador da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5 do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

*Local e data.*

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)